PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zadanie 2
INWESTOR : Sąd Rejonowy w Puławach
ADRES INWESTORA : Lubelska 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 30.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.07.2020

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Mateusz Skrzyniarz
upr. budow. SWK/0101/OWOK/10

Data zatwierdzenia

Upoważniony do wykonywania
obowiązków Dyrektora
Sądu Rejonowego w Puławach
Jacek Mogielnicki

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty malarskie**			
1.1		**Roboty przygotowawcze i towarzyszące dla całego budynku**			
1 d.1.1	Analiza własna	Wynoszenie, wnoszenie i przesuwanie mebli i urządzeń w pomieszczeniach oraz demontaz odbojnic 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie lamp, okien i drzwi,parapetów itd folią malarską 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1.1	analiza indywidualna	Przygotowanie rys do naprawy-poszerzenie i oczyszczenie 20	m m	20,00	
				RAZEM	20,00
4 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami analogicznymi do"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 8	m2 m2	8,00	
				RAZEM	8,00
5 d.1.1	KNR 4-01 0711-02 analogia	Naprawa szczelin masą szpachlową z mikrozbrojeniem 8	m2 m2	8,00	
				RAZEM	8,00
6 d.1.1	KNR-W 2-02 0616-07 analogia	Przyklejenie taśmy zbrojącej z włókna szklanego w miejscach naprawianych rys 20	m m	20,00	
				RAZEM	20,00
7 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie ścian w miejscach naprawianych rys masą szpachlową z mikrozbrojeniem 8	m2 m2	8,00	
				RAZEM	8,00
8 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami analogicznymi do"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"- inne powierzchnie niż powyżej 10	m2 m2	10,00	
				RAZEM	10,00
9 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym-j/w 10	m2 m2	10,00	
				RAZEM	10,00
10 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Mycie po robotach malarskich 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.1.1	analiza indywidualna	Wyzóz i utylizacja śmieci 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		**Stolarka**			
12 d.1.2	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM OTWORU DO MONTAŻU 23,4	m2 m2	23,40	
				RAZEM	23,40
13 d.1.2	NNRNKB 202 1026-06	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych pełne na wzór istniejących, min 2 zawiasy, min 1 zamek, klamka stalowa malowana w kolorze stolarki- światło przejścia min. 80/200-13 szt 25,94	m2 m2	25,94	
				RAZEM	25,94
14 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 25,48	m2 m2	25,48	
				RAZEM	25,48
15 d.1.2	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 25,48	m2 m2	25,48	
				RAZEM	25,48
16 d.1.2	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 13	miejsc. miejsc.	13,00	

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 42914

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,00
1.3		**Malowanie korytarza i oscieży drzwiowych**			
17 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		257,43	m2	257,43	
				RAZEM	257,43
18 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit	m2		
		70,84	m2	70,84	
				RAZEM	70,84
19 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściana	m2		
		186,59	m2	186,59	
				RAZEM	186,59
20 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych	m2		
		257,43	m2	257,43	
				RAZEM	257,43
1.4		**Odbojnica**			
21 d.1.4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Odbojnica z płyty meblowej gr 18 mm szer. 30 cm , krawędzie zabezpieczone okleiną PCV gr 1mm. Mocowana do ściany	m		
		28,1	m	28,10	
				RAZEM	28,10

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 42914