

**Załącznik nr 1- Wykaz zużytych składników majątku  
Sądu Rejonowego w Puławach przeznaczonych do sprzedaży**

Lp.	Nazwa składnika/ prawa	Nr inwenta rzowy	Data zakupu/ przychodu	Cena zakupu/Wa rtość księgowa	Ilość	Ocena zużycia i opis stanu	Sugerowana wartość składnika
1	Okablowanie strukturalne	4146- 1600026- 0	29.12. 2005 r	74 857,76 zł	1	Okablowanie oparte na kategorii 5e w skład wchodzi szafa, Patch panele 8x24 2x5ORJ25,1RJ25 2x swiche Planex, 3 huby Planex UPS APC 2200 ( kable znajdują się ścianach budynku, pozostałe składniki zdekompletowane, uszkodzone, zdezaktualizowane	1800 zł
2	Instalacja sygnalizacji włamania i pożaru	4146- 1600006- 0	29.09. 1998/ 30.12. 2006	64 095,73 zł	1	Okablowanie w ścianach i listwach na budynku, centrala pożarowa Aritech FP 808 , centrala alarmowa z 1998 r. w tym moduły rozszerzenia linii, czujniki ruchu PIR. ( Instalacja rozkompletowana )	4900 zł